



Wir geben Halt.



Hochwertige Zierbeschläge für Möbel.
Zierknöpfe. Ziergriffe. Ziermuscheln.

Preiskatalog Web

Vertrauen.



Herausforderungen annehmen. Belastungen standhalten. Im Team Stärke zeigen, schnell reagieren und gemeinsam weiter gehen als andere. Eigenschaften, die nicht nur bei jedem Schritt am Berg gefragt sind, sondern auch bei dem, was wir bei Goll täglich tun. Seit Jahrzehnten übrigens schon – und von Beginn des Weges an, mit dem Blick nach vorn.

Wir sorgen in vielerlei Hinsicht für Halt und Beständigkeit. Durch Produkt-Know-how prägen wir den Markt. Vor allem jedoch schaffen wir das gute Gefühl von Sicherheit durch absolute Verlässlichkeit. Das ist, was zählt. In der Höhe oder fest auf dem Boden. Willkommen bei Goll.



www.helmutgoll.com

Möbel-Zierbeschläge.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	3
Zierbeschläge aus Edelstahl	Seite	8
Zierbeschläge aus Aluminium	Seite	26
Zierbeschläge aus Stahl	Seite	30
Zierbeschläge aus Zinkdruckguss	Seite	36
Allgemeine Verkaufsbedingungen	Seite	40
Stichwortregister, Numerisches Register	Seite	41



Erfahrung.

Mit Ausdauer den Weg beschreiten. Das Ziel nie aus den Augen verlieren. Was für das Bergsteigen gilt, hat auch große Bedeutung in dem, wie wir bei Goll agieren. Wir machen keine Umwege. Wir wissen, was Sie brauchen. Wir sind an Ihrer Seite. Und wir handeln schnell. Mit Erfahrung und Kompetenz seit 1975 – so wie Sie es schon lange gewohnt sind.

Seilschaft.

Große Ansprüche und ein Ziel. Verschiedene Fähigkeiten und ein Team. Gegenseitiger Halt. Das Beste entsteht in Gemeinschaft. Bei Goll gilt das nicht nur für die Verbindung innerhalb unserer Teams oder zu unseren Partnern. Sondern vor allem für das direkte Miteinander zwischen Ihnen und uns. Wir sind nur ein paar Schritte entfernt und halten die Verbindung.

Direkt, vertrauensvoll, persönlich.



Pioniergeist.

Dort gehen, wo noch niemand gegangen ist: Wer nicht nach dem Neuen strebt, kann nichts verbessern. Weil sich ständig neue Herausforderungen ergeben, entwickeln wir bei Goll immer wieder Sonderlösungen. Manchmal sogar mehrere innerhalb weniger Tage. Unsere Entwickler reagieren schnell und präzise auf das Außergewöhnliche – Ihre Ideen. Sind Sie bereit, die Dinge besser zu machen? Den richtigen Partner dafür haben Sie ja.



Entschlossenheit.


Im Alpinismus spricht man von der Direttissima – und auch bei Goll gehen wir am liebsten direkt ans Ziel. Unsere Dichtungsprofile und Beschläge sind auf über 10.000 Paletten und in rund 54.000 Kleinteilebehältern gelagert. Was für Sie bedeutet, dass ständig über 98% aller Artikel aus unserem Katalog für Sie verfügbar sind und wir mit rund 400 Kommissionierungen pro Stunde alle eingehenden Aufträge innerhalb von 5 Stunden zur Auslieferung bereitstellen können. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Ohne Umwege.



Wir geben Halt.

Energie.

Zierbeschläge aus Edelstahl



Gehrungsgriff 3208-E-ES

3008 - Bügelgriff

Bügelgriff 3008



Ausführung



Edelstahl


Bügelgriff 3008-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3008/128-ES	Edelstahl	128	25	Stück	7,28	8,74

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
128	8	136	30

Skizze



Größe (1:2)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm


Bügelgriff 3210-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3210/096-ES	Edelstahl	96	25	Stück	7,63	9,16
3210/128-ES	Edelstahl	128	25	Stück	9,78	11,74

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	106	32
128	10	138	32

Skizze



Ausführung



Größe (1:3)



3016-OV - Bügelgriff

mit ovalem Querschnitt



Ausführung



Edelstahl


Bügelgriff 3016-OV-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3016/096-OV-ES	Edelstahl	96	25	Stück	16,68	20,02
3016/128-OV-ES	Edelstahl	128	25	Stück	18,26	21,91
3016/160-OV-ES	Edelstahl	160	25	Stück	20,99	25,19
3016/192-OV-ES	Edelstahl	192	10	Stück	24,24	29,09
3016/224-OV-ES	Edelstahl	224	10	Stück	27,82	33,38
3016/320-OV-ES	Edelstahl	320	10	Stück	42,51	51,01
3016/480-OV-ES	Edelstahl	480	10	Stück	54,10	64,92

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
96	102	16	30
128	134	16	30
160	166	16	30
192	198	16	30
224	230	16	30
320	326	16	30
480	486	16	30

Skizze



Größe (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

Segmentbogengriff 2810-S-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
2810/096-S-ES	Edelstahl	96	25	Stück	6,69	8,03
2810/128-S-ES	Edelstahl	128	25	Stück	7,47	8,96


Segmentbogengriff 3610-S-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3610/160-S-ES	Edelstahl	160	10	Stück	9,63	11,56
3610/192-S-ES	Edelstahl	192	10	Stück	11,48	13,78

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	116	30
128	10	153	30
160	10	191	32
192	10	229	32

Skizze



Ausführung



Edelstahl

Größe (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm

3512-E - Gehrungsgriff



Ausführung



Edelstahl


Gehrungsgriff 3512-E-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3512/128-E-ES	Edelstahl	128	10	Stück	20,48	24,58
3512/224-E-ES	Edelstahl	224	10	Stück	30,97	37,16
3512/320-E-ES	Edelstahl	320	10	Stück	39,02	46,82
3512/480-E-ES	Edelstahl	480	10	Stück	46,00	55,20

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
128	12	140	36
224	12	236	36
320	12	332	36
480	12	492	36

Skizze



Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Gehrungsgriff 3512-E-ES Sonderlängen	22

Größe (1:6)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm



Lochabstand 640 mm



Lochabstand 960 mm


Möbelgriff 3410-K-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3410/128-K-ES	Edelstahl	128	10	Stück	28,44	34,13
3410/224-K-ES	Edelstahl	224	10	Stück	38,76	46,51
3410/320-K-ES	Edelstahl	320	10	Stück	45,75	54,90
3410/480-K-ES	Edelstahl	480	10	Stück	57,82	69,38

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Höhe mm
128	138	34
224	234	34
320	330	34
480	490	34

Skizze



Ausführung



Größe (1:4)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

3612-K - Möbelgriff

Möbelgriff 3612-K



Ausführung



Edelstahl


Möbelgriff 3612-K-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3612/128-K-ES	Edelstahl	128	10	Stück	15,37	18,44
3612/160-K-ES	Edelstahl	160	10	Stück	16,82	20,18
3612/192-K-ES	Edelstahl	192	10	Stück	20,52	24,62
3612/224-K-ES	Edelstahl	224	10	Stück	22,02	26,42
3612/288-K-ES	Edelstahl	288	10	Stück	29,39	35,27
3612/320-K-ES	Edelstahl	320	10	Stück	30,99	37,19
3612/480-K-ES	Edelstahl	480	10	Stück	42,85	51,42

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Höhe mm
128	140	36
160	172	36
192	204	36
224	236	36
288	300	36
320	332	36
480	492	36

Skizze



Größe (1:4)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

Zylindergriff - 3112-Z

mit Lochabständen im 32 mm Raster


Zylindergriff 3112-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3112/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	12,38	14,86

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
128	12	178	32

Skizze



Ausführung



Größe (1:8)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 256 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 352 mm



Lochabstand 448 mm



Lochabstand 480 mm



Lochabstand 544 mm



Lochabstand 672 mm



Lochabstand 1152 mm (mit 3 Füßen)



Lochabstand 1408 mm (mit 3 Füßen)

3212-Z - Zylindergriff

mit Lochabständen im 32 mm Raster



Ausführung



Edelstahl


Zylindergriff 3212-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3212/064-Z-ES	Edelstahl	64	10	Stück	10,90	13,08
3212/096-Z-ES	Edelstahl	96	10	Stück	11,74	14,09
3212/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	12,38	14,86
3212/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	13,70	16,44
3212/192-Z-ES	Edelstahl	192	10	Stück	15,05	18,06
3212/224-Z-ES	Edelstahl	224	10	Stück	18,36	22,03
3212/320-Z-ES	Edelstahl	320	10	Stück	21,81	26,17
3212/480-Z-ES	Edelstahl	480	10	Stück	29,07	34,88

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
64	12	114	32
96	12	146	32
128	12	178	32
160	12	210	32
192	12	242	32
224	12	274	32
320	12	370	32
480	12	530	32

Skizze



Größe (1:8)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm



Lochabstand 672 mm



Lochabstand 896 mm



Lochabstand 1152 mm (mit 3 Füßen)



Lochabstand 1408 mm (mit 3 Füßen)

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Zylindergriff 3212-Z-ES Sonderlängen	21


Zylindergriff 3212-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3212/200-Z-ES	Edelstahl	200	10	Stück	15,14	18,17
3212/250-Z-ES	Edelstahl	250	10	Stück	18,67	22,40
3212/300-Z-ES	Edelstahl	300	10	Stück	20,96	25,15
3212/350-Z-ES	Edelstahl	350	10	Stück	23,59	28,31
3212/400-Z-ES	Edelstahl	400	10	Stück	25,62	30,74
3212/450-Z-ES	Edelstahl	450	10	Stück	26,10	31,32
3212/500-Z-ES	Edelstahl	500	10	Stück	31,44	37,73

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
200	12	250	32
250	12	300	32
300	12	350	32
350	12	400	32
400	12	450	32
450	12	500	32
500	12	550	32

Skizze




Ausführung



Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Zylindergriff 3212-Z-ES Sonderlängen	21

Größe (1:8)



3310-Z - Zylindergriff

Zylindergriff 3310-Z



Ausführung



Edelstahl


Zylindergriff 3310-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3310/096-Z-ES	Edelstahl	96	10	Stück	21,09	25,31
3310/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	21,34	25,61

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	112	32
160	10	176	32

Skizze



Zubehör / Technische Informationen

Siehe ab Seite

Zylindergriff 3310-Z-ES Sonderlängen

Füße zu Zylindergriff 3310-Z-ES

Größe (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

Zylindergriff 3112-Z-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3112-Z-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	70,35	84,42
3112-Z-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	80,91	97,09
3112-Z-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	91,23	109,48
3112-Z-ES BIS 1200	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	112,61	135,13
3112-Z-ES BIS 1500/3	Edelstahl	bis 1500	5	Stück	132,80	159,36
3112-Z-ES BIS 1800/3	Edelstahl	bis 1800	5	Stück	181,45	217,74
3112-Z-ES BIS 2000/3	Edelstahl	bis 2000	5	Stück	199,56	239,47

Ausführung: Edelstahl.

Wichtiger Hinweis: Die Artikelnummern geben Aufschluss über den Verkaufspreis bis zum angegebenen Lochabstand. Für Zwischenlängen geben Sie bitte das gewünschte Maß für den Lochabstand an.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.200 mm wird der Zylindergriff serienmäßig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fußanzahl variiert werden.

Sonderpreise: Bei Abnahme von mind. 10 Stück Griffen pro Sonderlänge bieten wir auf Anfrage einen Sonderpreis.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	12	32
bis 750	12	32
bis 900	12	32
bis 1200	12	32
bis 1500	12	32
bis 1800	12	32
bis 2000	12	32



Zylindergriff 3212-Z-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3212-Z-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	70,35	84,42
3212-Z-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	80,91	97,09
3212-Z-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	91,23	109,48
3212-Z-ES BIS 1200	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	112,61	135,13
3212-Z-ES BIS 1500/3	Edelstahl	bis 1500	5	Stück	132,80	159,36
3212-Z-ES BIS 1800/3	Edelstahl	bis 1800	5	Stück	181,45	217,74
3212-Z-ES BIS 2000/3	Edelstahl	bis 2000	5	Stück	199,56	239,47

Ausführung: Edelstahl.

Wichtiger Hinweis: Die Artikelnummern geben Aufschluss über den Verkaufspreis bis zum angegebenen Lochabstand. Für Zwischenlängen geben Sie bitte das gewünschte Maß für den Lochabstand an.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.200 mm wird der Zylindergriff serienmäßig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fußanzahl variiert werden.

Sonderpreise: Bei Abnahme von mind. 10 Stück Griffen pro Sonderlänge bieten wir auf Anfrage einen Sonderpreis.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	12	32
bis 750	12	32
bis 900	12	32
bis 1200	12	32
bis 1500	12	32
bis 1800	12	32
bis 2000	12	32





Zylindergriff 4214-Z-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
4214-Z-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	81,38	97,66
4214-Z-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	97,91	117,49
4214-Z-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	113,17	135,80
4214-Z-ES BIS 1200	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	162,76	195,31
4214-Z-ES BIS 1500	Edelstahl	bis 1500	5	Stück	203,46	244,15
4214-Z-ES BIS 1800	Edelstahl	bis 1800	5	Stück	255,59	306,71
4214-Z-ES BIS 2000	Edelstahl	bis 2000	5	Stück	268,31	321,97

Ausführung: Edelstahl.

Wichtiger Hinweis: Die Artikelnummern geben Aufschluss über den Verkaufspreis bis zum angegebenen Lochabstand. Für Zwischenlängen geben Sie bitte das gewünschte Maß für den Lochabstand an.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.500 mm wird der Zylindergriff serienmäßig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fußanzahl variiert werden.

Sonderpreise: Bei Abnahme von mind. 10 Stück Griffen pro Sonderlänge bieten wir auf Anfrage einen Sonderpreis.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	14	42
bis 750	14	42
bis 900	14	42
bis 1200	14	42
bis 1500	14	42
bis 1800	14	42
bis 2000	14	42



Gehrungsgriff 3512-E-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3512-E-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	128,35	154,02
3512-E-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	143,02	171,62
3512-E-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	164,20	197,04
3512-E-ES BIS 1200	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	205,96	247,15

Ausführung: Edelstahl.

Wichtiger Hinweis: Die Artikelnummern geben Aufschluss über den Verkaufspreis bis zum angegebenen Lochabstand. Für Zwischenlängen geben Sie bitte das gewünschte Maß für den Lochabstand an.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.000 mm wird der Gehrungsgriff serienmäßig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fußanzahl variiert werden.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	12	36
bis 750	12	36
bis 900	12	36
bis 1200	12	36

Ziermuschel 591

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
591/30-ES	Edelstahl	30	10	Stück	19,31	23,17
591/35-ES	Edelstahl	35	10	Stück	22,90	27,48
591/40-ES	Edelstahl	40	10	Stück	25,49	30,59
591/50-ES	Edelstahl	50	10	Stück	29,34	35,21


Einsatz: Durch die niedrige Einbautiefe von 4 mm ist die Ziermuschel insbesondere für den beidseitigen Einbau in Glastüren geeignet.

Ausführung: Die Ziermuschel 591 ist mit Leimrillen ausgeführt, die einen besseren Halt garantieren und verhindern, dass überschüssiger Klebstoff beim Einpressen ausquillt.

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Innen-Ø mm	Einbau-tiefe mm
30	2	26	23	4
35	2	30	27	4
40	2	35	32	4
50	2	40	37	4

Skizze



Ziermuschel 595


Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
595/30-ES	Edelstahl	30	10	Stück	16,36	19,63
595/35-ES	Edelstahl	35	10	Stück	16,60	19,92
595/40-ES	Edelstahl	40	10	Stück	18,35	22,02
595/50-ES	Edelstahl	50	10	Stück	27,71	33,25
595/60-ES	Edelstahl	59	5	Stück	37,11	44,53

Die Ziermuschel 595 ist mit Leimrillen ausgeführt, die einen besseren Halt garantieren und verhindern, dass überschüssiger Leim beim Einpressen ausquillt.

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Innen-Ø mm	Einbau-tiefe mm
30	2	26	20	10
35	2	26	22	10
40	2	35	25	10
50	2	40	30	12
59	2	50	40	12

Skizze



Ausführungen

Edelstahl



Ziermuschel

aus Edelstahl




Ziermuschel 596

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
596/37-ES	Edelstahl	128	5	Stück	67,26	80,71

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einbau- breite mm	Einbau- tiefe mm
128	37	2,5	30	10

Skizze




Ziermuschel 597/055

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
597/55-ES	Edelstahl	55	10	Stück	31,03	37,24

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Einbau- tiefe mm
55	55	2,5	35	10

Skizze




Ziermuschel 597/140

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
597/140-ES	Edelstahl	140	5	Stück	47,56	57,07

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einbau- breite mm	Einbau- tiefe mm
140	55	2,5	30	10

Skizze



Ausführungen



Edelstahl

Kabeldurchlass KD100-ES


Bestell-Nr.	Ausführung	Einbau-Ø mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
KD100/60-ES	Edelstahl	60	10	Stück	46,01	55,21

Ausführung: Der Kabeldurchlass KD100 ist an der Durchlassöffnung mit schwarzen Kunststoffbürsten ausgestattet.

Abmessungen

Einbau-Ø mm	Einbau- tiefe mm	Aussen-Ø mm	Höhe mm
60	23	70	2

Skizze



KD100-ES

Ausführungen

Edelstahl



Konzentration.

Zierbeschläge aus Aluminium



Bügelgriff 3220-AL

3220 - Bügelgriff

Bügelgriff 3220



Ausführung



Aluminium nat.elox.


Bügelgriff 3220-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3220/096-AL	Aluminium nat.elox.	96	25	Stück	12,89	15,47
3220/128-AL	Aluminium nat.elox.	128	25	Stück	13,90	16,68
3220/160-AL	Aluminium nat.elox.	160	25	Stück	14,90	17,88
3220/192-AL	Aluminium nat.elox.	192	10	Stück	15,91	19,09
3220/224-AL	Aluminium nat.elox.	224	10	Stück	17,29	20,75
3220/320-AL	Aluminium nat.elox.	320	10	Stück	20,95	25,14
3220/480-AL	Aluminium nat.elox.	480	10	Stück	26,03	31,24

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
96	102	20	32
128	134	20	32
160	166	20	32
192	198	20	32
224	230	20	32
320	326	20	32
480	486	20	32

Skizze



Größe (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

Wir geben Halt.



Stärke.

Zierbeschläge aus Metall



Segmentbogengriff 2810-S-CG

3210 - Bügelgriff

in Metallic-Oberflächen



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt

Bügelgriff 3210 metallic

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3210/096-NM	vernickelt matt	96	25	Stück	3,84	4,61
3210/096-CG	verchromt	96	25	Stück	3,53	4,24


Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	106	32

Skizze



Größe (1:4)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm

Segmentbogengriff 2810-S

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
2810/128-S-GG	vergoldet	128	25	Stück	6,98	8,38

Segmentbogengriff 3210-S

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3210/160-S-NM	vernickelt matt	160	10	Stück	5,87	7,04
3210/160-S-GG	vergoldet	160	10	Stück	8,18	9,82


Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten und messing polierten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
128	10	153	30
160	10	191	32



Skizze



Ausführung



Größe (1:3)



3610-S - Segmentbogengriff

Segmentbogengriff 3610-S



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt



vergoldet



weiß - RAL 9010



schwarz - RAL 9005

Segmentbogengriff 3610-S

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
3610/192-S-GG	vergoldet	192	10	Stück	9,66	11,59


Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
192	10	229	32

Skizze



Größe (1:3)



Lochabstand 192 mm




Lochabstand 320 mm



Unermüdlichkeit.

Zierbeschläge aus Zinkdruckguss



Muschelgriff 12239-CM

2612 - Möbelgriff




Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt

Möbelgriff 2612

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
2612/160-NM	vernickelt matt	160	10	Stück	13,94	16,73
2612/288-NM	vernickelt matt	288	10	Stück	25,10	30,12
2612/096-CG	verchromt	96	25	Stück	8,37	10,04

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
160	168	12	27
288	296	12	27
96	103	12	27


Skizze



Größe (1:2)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 288 mm


Bügelgriff 7340

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	o.Mwst.	Stück m.Mwst.
7340/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	15,94	19,13
7340/128-CG	verchromt	128	25	Stück	15,94	19,13
7340/128-CM	verchromt matt	128	25	Stück	15,94	19,13

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
128	142	14	32

Skizze



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt

Größe (1:2)



Lochabstand 128 mm



www.helmutgoll.com

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Die Preise gelten ab Hard ab einer Verpackungseinheit in EUR, sofern keine anderen Vereinbarungen bestehen.
2. Die Lieferungen erfolgen im Inland ab einem Netto-Fakturenwert von EUR 400,- frei Haus.
3. Expressgutversand erfolgt zu Lasten des Empfängers.
4. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle anderen Preislisten und Angebote ihre Gültigkeit.
5. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
6. Die angegebenen Preise sind nicht kartellert und daher empfohlene Richtpreise.
7. Zahlungskonditionen: 10 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto.
8. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
9. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.
10. Beanstandungen irgendwelcher Art finden nur innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware Berücksichtigung.
11. Retourwaren: Werden nur nach Vereinbarung zurückgenommen. Die Manipulationskosten erfolgen nach Aufwand.
12. Gerichtsstand ist Bregenz. Zahlbar und klagbar in Bregenz.

Die hier angeführten 12 Punkte stellen einen wichtigen Auszug aus unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen dar. Die vollständige Fassung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie auf unserer Homepage. Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch anderweitig zu.



Original-GOLL-Beschläge

Beachten Sie, dass Original-GOLL-Beschläge in unseren grauen Original-Schachteln verpackt und mit einem GOLL-Etikett beschriftet sind.

	(ab) Seite		(ab) Seite
2612/096-CG	38	3410/128-K-ES	15
2612/160-NM	38	3410/224-K-ES	15
2612/288-NM	38	3410/320-K-ES	15
2810/096-S-ES	13	3410/480-K-ES	15
2810/128-S-ES	13	3512/128-E-ES	14
2810/128-S-GG	33	3512/224-E-ES	14
3008/128-ES	10	3512/320-E-ES	14
3016/096-OV-ES	12	3512/480-E-ES	14
3016/128-OV-ES	12	3512-E-ES BIS 0600	22
3016/160-OV-ES	12	3512-E-ES BIS 0750	22
3016/192-OV-ES	12	3512-E-ES BIS 0900	22
3016/224-OV-ES	12	3512-E-ES BIS 1200	22
3016/320-OV-ES	12	3610/160-S-ES	13
3016/480-OV-ES	12	3610/192-S-ES	13
3112/128-Z-ES	17	3610/192-S-GG	34
3112-Z-ES BIS 0600	21	3612/128-K-ES	16
3112-Z-ES BIS 0750	21	3612/160-K-ES	16
3112-Z-ES BIS 0900	21	3612/192-K-ES	16
3112-Z-ES BIS 1200	21	3612/224-K-ES	16
3112-Z-ES BIS 1500/3	21	3612/288-K-ES	16
3112-Z-ES BIS 1800/3	21	3612/320-K-ES	16
3112-Z-ES BIS 2000/3	21	3612/480-K-ES	16
3210/096-CG	32	4214-Z-ES BIS 0600	22
3210/096-ES	11	4214-Z-ES BIS 0750	22
3210/096-NM	32	4214-Z-ES BIS 0900	22
3210/128-ES	11	4214-Z-ES BIS 1200	22
3210/160-S-GG	33	4214-Z-ES BIS 1500	22
3210/160-S-NM	33	4214-Z-ES BIS 1800	22
3212/064-Z-ES	18	4214-Z-ES BIS 2000	22
3212/096-Z-ES	18	591/30-ES	23
3212/128-Z-ES	18	591/35-ES	23
3212/160-Z-ES	18	591/40-ES	23
3212/192-Z-ES	18	591/50-ES	23
3212/200-Z-ES	19	595/30-ES	23
3212/224-Z-ES	18	595/35-ES	23
3212/250-Z-ES	19	595/40-ES	23
3212/300-Z-ES	19	595/50-ES	23
3212/320-Z-ES	18	595/60-ES	23
3212/350-Z-ES	19	596/37-ES	24
3212/400-Z-ES	19	597/140-ES	24
3212/450-Z-ES	19	597/55-ES	24
3212/480-Z-ES	18	7340/128-CG	39
3212/500-Z-ES	19	7340/128-CM	39
3212-Z-ES BIS 0600	21	7340/128-NM	39
3212-Z-ES BIS 0750	21	KD100/60-ES	25
3212-Z-ES BIS 0900	21		
3212-Z-ES BIS 1200	21		
3212-Z-ES BIS 1500/3	21		
3212-Z-ES BIS 1800/3	21		
3212-Z-ES BIS 2000/3	21		
3220/096-AL	28		
3220/128-AL	28		
3220/160-AL	28		
3220/192-AL	28		
3220/224-AL	28		
3220/320-AL	28		
3220/480-AL	28		
3310/096-Z-ES	20		
3310/160-Z-ES	20		



Preiskatalog Web



HELMUT GOLL GmbH
 Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
 A-6971 Hard, Mockenstraße 81
 Telefon +43 / 55 74 / 74 1 77-0
 Telefax +43 / 55 74 / 74 1 77-80
 E-Mail vertrieb-at@helmutgoll.com
 Internet www.helmutgoll.com

Weitere Niederlassungen:



HELMUT GOLL GmbH & Co
 Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
 D-88131 Lindau (B), Blaukreuzstraße 4
 Telefon +49 / 83 82 / 96 09-0
 Telefax +49 / 83 82 / 97 50 89
 E-Mail vertrieb-de@helmutgoll.com
 Internet www.helmutgoll.com



HELMUT GOLL AG
 Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
 CH-9430 St. Margrethen, Industriestrasse 29
 Telefon +41 / 71 744 66 30
 Telefax +41 / 71 744 66 72
 E-Mail vertrieb-ch@helmutgoll.com
 Internet www.helmutgoll.com

Ihr Fachhändler: